


WAREX




Księga znaku



- 3 Podstawowa wersja znaku
- 4 Wersja monochromatyczna
- 5 Konstrukcja logo - siatka
- 6 Pole ochronne znaku
- 7 Kolorystyka
- 8 Typografia
- 9 Niedopuszczalne modyfikacje



Spis treści



Logo marki **WAREX** jest odświeżoną wersją poprzedniego logo. Aktualna propozycja składa się z napisu „WAREX”, w którym wyróżniona została ostatnia litera. „X” jest utworzone jako przekrój konstrukcji stalowej z wyodrębnioną strzałką symbolizującą rozwój.

WAREX



Podstawowa wersja znaku




Logo marki **WAREX** może występować w wersji monochromatycznej w przypadku gdy ze względów technicznych nie jest możliwe użycie go w pełnej kolorystyce.

WAREX

WAREX



Wersja monochromatyczna



Logo **WAREX** posiada ściśle określoną budowę oraz proporcje.



Konstrukcja znaku - siatka

Pole ochronne to obszar wokół logo, na którym nie mogą znajdować się inne obiekty graficzne oraz tekst. W przypadku logo **WAREX** wielkość pola ochronnego jest określona okiem litery „A”. Góra i dół x1, boki x2.



Pole ochronne znaku

Logo **WAREX** posiada ściśle określoną kolorystykę.



CMYK 0/0/0/90
PANTONE 446 C
RGB 67/66/66
HEX #434242

CMYK 0/0/0/60
PANTONE COOL GRAY 9 C
RGB 137/137/137
HEX #898989


CMYK 0/0/0/90
PANTONE 446 C
RGB 67/66/66
HEX #434242

CMYK 85/10/100/10
PANTONE 355 C
RGB 10/143/62
HEX #0A8F3E

CMYK 60/0/100/0
PANTONE 376 C
RGB 120/184/51
HEX #78B833



Kolorystyka



Do materiałów reklamowych **WAREX** zaleca się stosowania czcionki Lexend.

LEXEND regular

aąbcćdeęfghijklłmnńoóprśstuwyzźż


1234567890

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŹŹ

8




Typografia



Dopuszczalne jest umieszczanie logo na tłach delikatnych, wyraźnie kontrastujących.
W przypadku ciemnych barw tła zaleca się umieszczanie wersji monochromatycznej.
Nie należy w żaden sposób ingerować w konstrukcję znaku bądź jego kolorystykę.



Niedopuszczalne modyfikacje



WAREX



2025

